

Εγκεκριμένα φάρμακα για **Πυρηνοτρήτη** Ελιάς / Ανθόβια και **Καρπόβια** γενεά  
Μάιος 2025

Δραστική ουσία	Εμπορικά φάρμακα	μέγιστος αριθ. ανά έτος/μεσοδιάστημα	Ημέρες πριν τη συγκομιδή	Σκεύασμα/100 λίτρα ψεκ.υγρού	ΒΙΟ	Στάδιο εφαρμογής	Παρατηρήσεις
<b>Ψεκασμοί Κάλυψης φυλλώματος</b>							
acetamiprid	Carnadine 20 SL	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 80 ml	-	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	διασυστηματικό
lambda-cyhalothrin 5%	Kaiso Sorbie 5 EG	2 / 14 ημ.	14 ημέρες	Καρπόβια 20 γρ	-		επαφής
lambda-cyhalothrin 10%	Karate 10 CS	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 10 ml	-	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	επαφής
	Forza zeon 10 CS						
	Lambda zeon 10 CS						
	Mateus zeon 10 CS						
	Premius zeon 10 CS						
	Selanox zeon 10 CS Volur zeon 10 CS						
lambda-cyhalothrin 2,5%	Lambda 2,5 WG	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 40 γρ	-	με την έναρξη εναπόθεσης των ωών	επαφής
	Lamdex 2,5 WG						
	Premius 2,5 WG						
	Saratan 2,5 WG						
	Selanox 2,5 WG						
lambda-cyhalothrin 1,5%	Karate zeon 1,5 CS	2 / 14 ημ.	7 ημέρες	Καρπόβια 70 ml	-	μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφής
cyantraniliprole	Exirel bait	2/ 3 έτη	14 ημέρες	20-35	-	ψεκασμοί κάλυψης στα αρχικά στάδια προσβολής	επαφής
deltamethrin 2,5%	Amcodel, Decis, Ikarus, Lametrin κ.α.	1	7 ημέρες	Καρπόβια 50 ml	-	έναρξη καρπόδεσης, μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφής
deltamethrin 10%	Decis Expert 100 EC	1	7 ημέρες	Καρπόβια 12,5 ml	-	μεταξύ ωοθεσίας και εκκόλαψης των ωών	επαφής
	Patriot 100 EC						
	Pearl 100 EC						
deltamethrin 1,5%	Decis Protech 1,5 EW	1	7 ημέρες	Καρπόβια 80 ml	-	έναρξη καρπόδεσης, μεταξύ ωοθεσίας και	επαφής
spinetoram 25%	Delegate 250 WG, Revolux 250 WG	2 / 28 ημ	21 ημέρες	Καρπόβια 5-10 γρ	-	πρώτο στάδιο εκκόλαψης αυγών	διελασματικό
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai	Agree 3,8 WP	3/ 7-10 ημ	-	100 γρ σκευ.	NAI	Εφαρμογές κατά της ανθόβιας γενιάς. Όταν δεν υπάρχουν γεωργικές προειδοποιήσεις σε κάποια περιοχή συνιστώνται : Ψεκασμός όταν 5-25% των ανθέων έχουν ανοίξει.	επαφής, μέσω της κατάποσης των σπορίων του μύκητα
	Xentari 54 WG	4 / 4-14 ημ	-	50 -150 γρ	NAI		
Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki	Lepinox Plus	3/ 7-10 ημ	-	16,6 γρ	NAI		
	Amcobot WP, Bactoil chemia WP, Bactospeine 54 WG κ.α.	3/ 3-16 ημ.	-	37,5 - 75 γρ	NAI		